




Livret d'Utilisation et de Sécurité

Foyers Extérieurs – Création JSK

1. Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre foyer extérieur **Création JSK** !

Ce livret a pour objectif de vous guider dans l'installation, la manipulation et l'entretien de votre foyer, tout en vous informant des règles de sécurité essentielles. Veuillez lire attentivement ces consignes avant de procéder à l'assemblage et à la mise en service de votre foyer.

Nous proposons différents modèles de foyers :

- **Foyers modulaires** : à assembler et démontables sans vis ni fixations
- **Foyers classiques** : soudés, non démontables
- **Foyers grillades** : soudés avec grille de cuisson intégrée
- **Foyers pyramide** : soudés, robustes et hauts

Pour les foyers modulaires, un **plan d'assemblage détaillé** vous est fourni séparément.

2. Installation Générale

2.1 Choix de l'Emplacement

1. Surface Plane et Stable

- Sélectionnez un sol ou support (dalle de béton, pavés) parfaitement plat, stable et résistant à la chaleur.
- Évitez de poser le foyer directement sur une surface inflammable (bois, herbe sèche) sans protection adéquate.

2. Dégagement de Sécurité

- Laissez un périmètre d'au moins **3 mètres (10 pieds)** autour du foyer, exempt de végétation, mobilier inflammable ou structures en bois.
- Placez le foyer à distance sécuritaire de toute structure (maison, balcon, clôture, etc.).

3. Types de Foyers et Instructions d'Installation

3.1 Foyers Modulaires

Les foyers modulaires nécessitent un assemblage simple, sans vis ni fixations. Un **plan d'assemblage détaillé** est fourni séparément. Suivez ces étapes générales :

1. Préparation

- **Vérifiez** que toutes les pièces sont présentes en consultant la liste incluse dans le plan d'assemblage.
- **Portez des équipements de protection** (gants, lunettes de sécurité, chaussures fermées).

2. Assemblage

- **Positionnez** les plaques conformément au plan d'assemblage.
- **Emboîtez** chaque plaque sans utiliser de vis ou autres fixations.
- **Assurez-vous** que les plaques sont bien alignées et solidement emboîtées.

3. Inspection Finale

- **Vérifiez** l'intégrité de l'ensemble (alignement, stabilité).
- Assurez-vous qu'il n'y a **aucun défaut** avant d'allumer le foyer.

3.2 Foyers Classiques

Les foyers classiques sont **déjà soudés et non démontables**. Voici les étapes d'installation :

1. Positionnement

- Placez le foyer à l'emplacement choisi en veillant à ce qu'il soit stable et bien aligné.
- Vérifiez que la surface est résistante à la chaleur et plane.

2. Stabilisation

- Si nécessaire, utilisez des ancrages ou des fixations pour stabiliser le foyer sur sa base.

3.3 Foyers Grillades

Les foyers grillades intègrent une grille de cuisson. Suivez ces étapes :

1. Installation de la Grille

- Placez la grille de cuisson à l'emplacement prévu, en vous assurant qu'elle est bien fixée et stable.
- Vérifiez que la grille est propre avant la première utilisation.

2. Positionnement du Foyer

- Suivez les instructions d'installation des foyers classiques pour positionner et stabiliser le foyer.

3.4 Foyers Pyramide

Les foyers pyramide sont **robustes** et **hauts**. Voici les étapes d'installation :

1. **Préparation de la Surface**

- Assurez-vous que la surface est plane, stable et résistante à la chaleur.
- Placez une base solide si nécessaire.

2. **Positionnement**

- Placez le foyer pyramide sur la base préparée, en veillant à ce qu'il soit bien centré et stable.
 - Vérifiez l'alignement et la stabilité avant toute utilisation.
-

4. Consignes de Sécurité

4.1 Avant l'Allumage

1. **Inspection Préalable**

- Vérifiez l'état général du foyer (soudures, grilles, parois).
- Assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée ou mal fixée.
- Nettoyez le foyer pour enlever tout débris ou résidu.

2. **Port d'Équipements de Protection**

- Portez des **gants de protection**, des **lunettes de sécurité** et des **chaussures fermées** lors de la manipulation et de l'assemblage.

3. **Choix des Combustibles**

- Utilisez uniquement des **bois secs**, des **bûches écologiques** ou autres combustibles recommandés.
- N'utilisez jamais de **plastique**, **bois traité** ou **déchets**.

4.2 Pendant l'Utilisation

1. **Allumage du Feu**

- Disposez quelques morceaux de bois et des allume-feux au centre du foyer.
- Allumez le feu doucement, sans ajout excessif de combustible initial.
- Ne projetez jamais de liquide inflammable sur le feu.

2. **Surveillance Constante**

- Le foyer doit être surveillé en permanence par un **adulte responsable**.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques à distance (minimum **1 mètre**).

3. **Contrôle du Feu**

- Ajustez la quantité de bois pour éviter un feu trop imposant, surtout par temps venteux.
- Utilisez un **pare-étincelles** si nécessaire pour limiter les projections.

4.3 Extinction et Post-Utilisation

1. Extinction Complète

- Laissez le feu se consumer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des braises.
- Arrosez doucement avec de l'eau ou recouvrez de sable.
- Remuez les cendres pour s'assurer qu'il ne reste aucun point de combustion.

2. Rangement

- Les foyers non démontables restent en place. Couvrez-les avec une **housse** si possible.
- Les foyers modulaires peuvent être démontés et rangés dans un endroit sec.

5. Risques et Responsabilités

5.1 Risques Encourus

- **Brûlures** : Risque de contact direct avec les flammes ou les surfaces chaudes.
- **Incendies** : Risque de propagation si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- **Projections d'Étincelles** : Risque de projection de braises ou d'étincelles.
- **Chutes de Pièces Lourdes** : Risque de chute de pièces lourdes lors de la manipulation ou de l'installation.

5.2 Exonération de Responsabilité

Création JSK Inc. décline toute responsabilité pour les dommages matériels, blessures ou accidents pouvant survenir lors de l'installation, de l'assemblage, de la manipulation ou de l'utilisation du foyer, incluant (mais sans s'y limiter) :

- Les **accidents et blessures** causés par une **mauvaise manipulation** des pièces (chute, déplacement non sécurisé, etc.), notamment lors de l'assemblage de foyers modulaires ou de pièces lourdes (jusqu'à 200 livres ou plus).
- Les **dommages** résultant d'un **non-respect des consignes de sécurité** (absence d'EPI, utilisation de combustibles non recommandés, etc.).
- Les **incidents** liés à la **négligence**, à l'**utilisation incorrecte** ou à un **défaut d'entretien régulier**.
- Les **feux ou dégâts matériels** dus à une **mauvaise installation** (foyer placé trop près d'objets inflammables, conditions environnementales inappropriées, etc.).
- Toute **infraction aux lois ou règlements locaux**.

En procédant à l'achat et à l'utilisation du foyer extérieur, l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance de cet avertissement et accepte l'entière responsabilité quant au respect de l'ensemble des mesures de sécurité, de prévention des incendies et des réglementations en vigueur. Création JSK Inc. ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage indirect, consécutif ou immatériel découlant de l'utilisation du foyer.



6. Entretien et Conseils Spécifiques

6.1 Nettoyage Général

1. Cendres

- Après chaque utilisation, retirez les cendres une fois qu'elles sont **froides**.
- Utilisez une **pelle en métal** ou un **aspirateur à cendres** pour les retirer.
- Conservez les cendres dans un **réceptacle métallique fermé**.

2. Surfaces Extérieures

- Vérifiez régulièrement l'apparition de **rouille** ou de **détériorations** sur les surfaces peintes ou traitées.
- Appliquez un **revêtement anti-rouille** ou une **peinture haute température** si nécessaire.

6.2 Grille de Cuisson (Foyers Grillades)

1. Utilisation Alimentaire

- Nettoyez la grille avant la première utilisation avec de l'eau chaude savonneuse.
- Chauffez la grille à blanc pour éliminer tout résidu de fabrication.
- Badigeonnez d'un peu d'**huile alimentaire** avant chaque cuisson.

2. Entretien

- Brossez la grille après chaque utilisation pour enlever les résidus alimentaires.
- Appliquez occasionnellement un **revêtement d'huile** pour prévenir la corrosion.

6.3 Vérification Structurale

1. Soudures

- Inspectez régulièrement les soudures pour détecter toute fissure ou rupture.
- En cas de doute, **contactez-nous** avant de poursuivre l'utilisation.

2. Pieds / Base

- Assurez-vous que la base ou les pieds du foyer restent **stables** et **non déformés**.
- Pour les foyers modulaires, vérifiez périodiquement les fixations pour détecter tout jeu anormal.

6.4 Peinture Noire Haute Température — Infos Importantes

Tous les foyers JSK peints en noir sont traités avec une **peinture haute température** (jusqu'à 650 °C / 1200 °F), conçue pour résister aux chaleurs extrêmes et aux conditions extérieures.

Pourquoi ça peut laisser des marques noires?

Avant la première utilisation, il est **normal que la surface semble légèrement poudreuse** ou laisse **des traces noires au toucher**. C'est simplement dû au fait que la peinture **n'est pas encore cuite** : elle n'a pas subi sa première exposition à la chaleur. Le fini est donc encore fragile au frottement.

Ce n'est pas un défaut, mais un comportement typique de ce type de peinture.

Recommandations avant l'utilisation :

- **Essuyez délicatement** la surface avec un linge sec pour enlever l'excédent.
- **Manipulez avec des gants** si possible, surtout si vous devez déplacer le foyer.
- **Évitez les vêtements clairs** ou les surfaces fragiles autour du foyer.
- Faites un **premier feu d'environ 30 à 45 minutes**, à vide, pour "cuire" la peinture et la rendre complètement stable.

Une fois ce processus complété, le foyer sera prêt pour un usage normal, sans transfert de couleur.

7. Support et Garantie

7.1 Garantie 5 Ans

Nos foyers sont garantis **5 ans** contre les défauts de fabrication, tels que des problèmes liés aux soudures ou autres vices cachés. Cette garantie couvre uniquement une usure normale dans le cadre d'une utilisation appropriée.

7.2 Service Après-Vente

Pour toute question concernant l'installation, l'entretien ou la sécurité de votre foyer, veuillez nous contacter :

- **Courriel** : info@creationjsk.ca
- **Téléphone** : 581-984-4727



7.3 Pièces Détachées

Des pièces de rechange (grilles, vis, parois) sont disponibles selon disponibilité. Contactez-nous pour toute demande spécifique.

8. Conclusion

Votre foyer **Création JSK** est conçu pour vous offrir des moments conviviaux en toute sécurité. **Respectez** les consignes d'installation et d'utilisation pour garantir la **sécurité**, la **performance** et la **longévité** de votre foyer.

Merci pour votre confiance et bon feu !

L'équipe de Création JSK

info@creationjsk.ca – 581-984-4727

Dernière mise à jour : 2025-07-15

9. Annexe : Méthodes d'Assemblage pour les Foyers Modulaires

Types de Foyers Modulaires

1. Foyers Modulaires Simples

- **Assemblage** : Emboîtez simplement les plaques sans vis ni fixations.
- **Démontage** : Séparez les plaques en les tirant doucement sans forcer.

2. Foyers Modulaires Avancés

- **Assemblage** : Suivez le plan d'assemblage pour emboîter les plaques dans l'ordre indiqué.
- **Stabilité** : Assurez-vous que chaque plaque est bien alignée et solidement emboîtée pour éviter tout mouvement.

Conseils d'Assemblage

- **Nettoyez** toutes les surfaces d'emboîtement avant l'assemblage.
 - **Alignez** les plaques correctement avant de les emboîter pour garantir une structure stable.
 - **Ne forcez** jamais l'emboîtement. Si une plaque ne s'ajuste pas facilement, vérifiez l'alignement et réessayez.
-



10. Procédure de Confirmation de Réception des Consignes

Lors de votre achat sur notre site, vous avez coché la case indiquant que vous acceptez les Conditions Générales de Vente et avez pris connaissance de la Politique de Confidentialité. Cette action confirme que vous avez reçu et compris les consignes de sécurité présentées dans ce livret.

Annexe : Avertissement et Exonération de Responsabilité

Création JSK Inc. décline toute responsabilité pour les dommages matériels, blessures ou accidents pouvant survenir lors de l'installation, de l'assemblage, de la manipulation ou de l'utilisation du foyer, incluant (mais sans s'y limiter) :

- Les **accidents et blessures** causés par une **mauvaise manipulation** des pièces (chute, déplacement non sécurisé, etc.), notamment lors de l'assemblage de foyers modulaires ou de pièces lourdes (jusqu'à 200 livres ou plus).
- Les **dommages** résultant d'un **non-respect des consignes de sécurité** (absence d'EPI, utilisation de combustibles non recommandés, etc.).
- Les **incidents** liés à la **négligence**, à l'**utilisation incorrecte** ou à un **défaut d'entretien régulier**.
- Les **feux ou dégâts matériels** dus à une **mauvaise installation** (foyer placé trop près d'objets inflammables, conditions environnementales inappropriées, etc.).
- Toute **infraction aux lois ou règlements locaux**.

En procédant à l'achat et à l'utilisation du foyer extérieur, l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance de cet avertissement et accepte l'entière responsabilité quant au respect de l'ensemble des mesures de sécurité, de prévention des incendies et des réglementations en vigueur. Création JSK Inc. ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage indirect, consécutif ou immatériel découlant de l'utilisation du foyer.

Documents Supplémentaires Remis au Client

1. **Plan d'Assemblage Détaillé** (pour les foyers modulaires)
 - Inclut schémas, descriptions des pièces, et étapes d'assemblage/démontage.
2. **Feuillet de Sécurité**
 - Résumé des consignes de sécurité essentielles.
 - Rappel des points clés de l'exonération de responsabilité.

